

WORK SMARTER:

42 RAPPORTS POUR BOOSTER LA PRODUCTIVITÉ DES ADMINISTRATEURS SAP BUSINESS OBJECTS



Table des matières

Introduction	4
1. Rapports sur l'usage, l'audit et l'adoption utilisateur.	5
CMS	6
CMS dans le temps	7
Sessions utilisateurs concurrents	8
Groupes vides	8
Utilisateurs classés par date de dernière connexion	9
Utilisation des documents	9
Utilisation des univers	10
Objets d'univers non-utilisés	10
Adoption du contenu	11
Tentatives de connexions échouées	11
Détails des connexions utilisateur	12
2. Rapports de sécurité	13
Matrice de sécurité des objets	14
Comparaison de la sécurité des objets	15
Documentation des Restrictions/Surcharges	16
Détails des droits granulaires	16
Liste des actions utilisateur	17
Authentification tierce	17
3. Rapports de conformité	18
Utilisation des documents (avec filtrage)	19
Documentation des rapports	19
Suivi des documents non-purgés	20
Liste des actions utilisateur	20
4. Rapports sur la gestion des licences	21
Recyclage des licences	22
Conformité de licence par utilisateur	22
Liste des actions utilisateur	23
Analyse des licences par application	23
Analyse des licences centrée utilisateur	24
Connexions par groupe	24

Table des matières

5. Rapports de disponibilité	25
Informations serveur	26
Propriétés des serveurs	26
Services SAP BusinessObjects	27
État de santé de la plateforme	27
Connexion à la base de données d'Audit	28
Document à longue durée d'exécution	28
Documents & univers orphelins	29
Sauvegarde des objets	29
6. Rapports sur les planifications et publications	30
Analyse de l'historique des planifications	31
Analyse en temps réel des planifications	32
7. Rapports sur la qualité	33
Les tests de régression	34
Gestion du suivi des versions et du cycle de vie des objets	35
Suivi des documents dupliqués	35
Analyse d'impact	36
Résumé comprenant les documents invalides	36
Une suite pour tout régler	37

Introduction

Dans l'ouvrage de *Douglas Adams Le Guide du Voyageur Galactique*, un super-ordinateur connu sous le nom de Deep Thought a besoin de 7,5 millions d'années pour calculer que "la réponse à la question ultime sur la vie, l'univers et tout le reste est 42". Qu'Adams ait choisi 42 arbitrairement ou que ce nombre ait une réelle signification est sujet à débat. L'auteur Peter Gill a donné du sens à ce nombre en révélant des événements réels de celui-ci à travers l'histoire dans son ouvrage *42 : Douglas Adams' Amazingly Accurate Answer to Life, the Universe and Everything*. Mais il a oublié l'une d'entre elles : Il y a exactement 42 rapports indispensables, disponibles dans 360Suite, faits pour une gestion plus efficace de SAP BusinessObjects.

Cet ebook rassemble ces rapports par thème afin de relever les différents challenges qui s'offrent aux administrateurs Business Intelligence (BI), c'est à dire les personnes en charge de l'installation, la maintenance et l'administration des outils de reporting BI dans les organisations. Les rapports sur les outils de reporting (BI on BI) sont essentiels car ils fournissent des informations relatives à l'efficacité et à l'efficience de ceux-ci. Ces rapports répondent à des questions telles que :

- Le dimensionnement de SAP BusinessObjects est-il adapté aux besoins des utilisateurs ?
- Les utilisateurs profitent-ils pleinement des capacités de SAP BusinessObjects ?
- Les rapports SAP BusinessObjects sont-ils utiles et pertinents ?
- Les rapports SAP BusinessObjects planifiés sont-ils fournis en temps et en heure ?
- Les rapports SAP BusinessObjects sont-ils conformes aux exigences réglementaires ?
- SAP BusinessObjects est-il sécurisé ?
- Le nombre de licences SAP BusinessObjects correspond-il aux besoins réels ?

360Suite est un ensemble de solutions logicielles certifiées SAP, développées par Wiiiisdom pour les clients SAP BusinessObjects. Les rapports 360Suite permettent aux administrateurs BI de travailler plus facilement, de relever leurs challenges et de préparer l'avenir. Le terme "rapport" utilisé dans cet ebook fait référence aux rapports pré-établis, personnalisés, tableaux de bord de monitoring, résultats d'observateurs et téléchargements Excel disponibles dans 360Suite.



1. **Rapports sur l'usage, l'audit et l'adoption utilisateur**




1. Rapports sur l'usage, l'audit et l'adoption utilisateur

Les administrateurs BI ont besoin de monitorer les environnements SAP BusinessObjects afin de comprendre comment et par qui les plateformes sont utilisées. Les rapports sur l'usage, l'audit, et l'adoption utilisateur rendent cela possible.

CMS

Ce rapport apporte des informations relatives à la plateforme, comprenant le nombre d'utilisateurs par login et par statut d'accès, le nombre de documents par taille et par type ainsi que le nombre d'instances par taille et par type. Il fournit aux administrateurs BI un ensemble complet de métriques système en un seul rapport détaillé, simple d'utilisation.






1. Rapports sur l'usage, l'audit et l'adoption utilisateur

CMS dans le temps

Ce rapport apporte des informations relatives aux modifications sur la plateforme au fil du temps, comprenant le nombre d'utilisateurs par dernière session et statut d'accès, le nombre d'instances par taille et par type, et le nombre de documents par taille et par type. Il permet aux administrateurs BI de mieux comprendre l'évolution de l'environnement SAP BusinessObjects et d'estimer les besoins futurs en terme de dimensionnement.






1. Rapports sur l'usage, l'audit et l'adoption utilisateur


Sessions utilisateurs concurrents

Ce rapport fournit des informations d'historique sur le nombre de sessions utilisateur simultanées SAP BusinessObjects. Celui-ci aide les administrateurs BI à identifier les pics d'ouvertures de sessions pour assurer un dimensionnement correct du serveur, déterminer le nombre idéal et la distribution des types de licences (ex. : NUL, concurrentes, mixtes), faire l'audit de l'utilisation des licences et estimer les besoins futurs.

Max Sessions Per Month



Average Sessions Per Hour



Groupes vides

Ce rapport identifie les groupes utilisateur SAP BusinessObjects ne contenant aucun compte utilisateur. Il permet aux administrateurs BI de nettoyer les plateformes et de maintenir la sécurité en identifiant les failles potentielles (ex. : possibilité d'ajout d'utilisateurs par inadvertance à des groupes vides, causant ainsi l'octroi de droits hérités).

Group Name	User Count
Finance	0
Budget	167
Salaries	32
Marketing Documents	0
Marketing Europe	19
Marketing USA	33
Sales Reports	0
Revenue Asia	5
Sales Europe	99
Revenue USA	130



1. Rapports sur l'usage, l'audit et l'adoption utilisateur

Utilisateurs classés par date de dernière connexion

Ce rapport dresse la liste de l'ensemble des utilisateurs, ordonnés par date de dernière connexion. Celui-ci permet aux administrateurs BI de déterminer quels sont les comptes utilisateur SAP BusinessObjects actifs, dormants et inactifs ("jamais connectés") pour purger les comptes lorsque c'est nécessaire.

User Name	User Type	User Last Login
Allen	secEnterprise	NEVER CONNECTED
Guest	secEnterprise	NEVER CONNECTED
Administrator	secEnterprise	04/11/2018
Alan	secEnterprise	04/11/2018
Bob	secEnterprise	26/10/2018
Danny	secEnterprise	19/09/2018
Leonard	secEnterprise	11/09/2018
John	secEnterprise	29/08/2018
Julien	secEnterprise	10/04/2018

Utilisation des documents

Ce rapport dresse la liste des documents, ordonnés par date de dernière action effectuée. Il permet aux administrateurs BI de déterminer les documents SAP BusinessObjects utilisés fréquemment, occasionnellement, ou jamais ("aucune action") pour archiver ou supprimer les documents non-utilisés.


Document Path	Document Cuid	Document Name	Action Count	Last Action Date	Days Since Last Action Date
/Root Folder/Seb/	Aal.euTrBhOrnEPp7tzWOc	Test	0	NO ACTION	NO ACTION
/User Folders/Admin/	Aff3_vjMRONMrGPEXIpuu8s	Universe Usage	0	NO ACTION	NO ACTION
/User Folders/Tony/	AfDWFkz_uxFNtubVuWC0ezs	Contact Status	12	05/27/2019	0
/Root Folder/360Bind/	ASOmKYUk.nZKvj8kAXeXlc	Sales Report	5	05/25/2019	2
/Demo Yasmina/	AfLS7lDzpmJKS4819ThaC2Y	Demo 360Eyes	8	05/25/2019	2
/Demo Remi/	Ac5yUMKEmdRLodwKutk13DI	Demo 360Plus	7	05/22/2019	5



1. Rapports sur l'usage, l'audit et l'adoption utilisateur

Utilisation des univers

Ce rapport fournit des informations sur l'utilisation des univers. Il permet aux administrateurs BI de déterminer les univers SAP BusinessObjects utilisés fréquemment, occasionnellement, ou jamais ("aucune action") pour archiver ou supprimer les univers non-utilisés.



Objets d'univers non-utilisés

Ce rapport dresse la liste des objets par univers et apporte des informations relatives à l'utilisation des objets dans les documents Webi et Deski. Il permet aux administrateurs BI de déterminer quels sont les univers contenant un grand nombre d'objets non-utilisés, ainsi que la fréquence d'utilisation des objets pour obtenir des informations sur les taux d'adoption et nettoyer/optimiser les univers.




Universe	Class Full Name	Object Name	Object Count
/360eyes universes/360eyes_CMSView on Demand	Eye Snapshot	Last Snapshot (mono CMS)	2
	Eye Snapshot	Last Snapshot (multi CMS)	Not Used
	Eye Snapshot	Snapshot BOE Version	1
	Eye Snapshot	Snapshot Cms	43
	Eye Snapshot	Snapshot Date	48
	Eye Snapshot	Snapshot Id	117
	Eye Snapshot	Snapshot Name	47
	Eye Snapshot	Snapshot User	1



1. Rapports sur l'usage, l'audit et l'adoption utilisateur

Adoption du contenu

Ce rapport apporte des informations mensuelles sur les changements apportés aux documents/instances et sur les actions qui leur sont liées. Il donne aux administrateurs BI la possibilité de valider que les ressources investies dans la création de nouveaux contenus, le soient pour des contenus pertinents pour l'utilisateur final.



Tentatives de connexions échouées

Ce rapport détaille les tentatives de connexions échouées (identification des utilisateurs) et fournit les détails liés à la connexion (date, message, adresse IP). Il permet aux administrateurs BI d'identifier les échecs d'ouvertures de session et d'en découvrir les causes (ex. : nombre insuffisant de sessions, tentatives d'accès non autorisée à un document SAP BusinessObjects spécifique).

Connection Date	User Name	Connection Event Message	Connection IP Address Client
22/04/2019	Allan	Enterpriseauthenticationcouldnotlogyouon	98.130.58.221
21/04/2019	John	Enterpriseauthenticationcouldnotlogyouon	59.255.129.199
20/04/2019	Julien	Enterpriseauthenticationcouldnotlogyouon	246.178.70.217
20/04/2019	Ailsa	Enterpriseauthenticationcouldnotlogyouon	208.104.134.190
19/04/2019	Matt	Enterpriseauthenticationcouldnotlogyouon	87.52.201.137
19/04/2019	Jessica	Enterpriseauthenticationcouldnotlogyouon	26.251.18.1
18/04/2019	Emilien	Enterpriseauthenticationcouldnotlogyouon	51.194.198.5



1. Rapports sur l'usage, l'audit et l'adoption utilisateur

Détails des connexions utilisateur

Ce rapport fournit des informations sur l'ensemble des connexions existantes (Univers et BW), comprenant les noms de connexion, types de base de données, sources de données et nom d'utilisateur de connexion à la base. Celui-ci permet aux administrateurs BI d'effectuer l'audit des connexions aux bases de données pour effectuer des analyses d'impact et monitorer les changements de versions de base de données, pilotes et identifiants.

<u>Connection Name</u>	<u>Network Layer</u>	<u>Database Type</u>	<u>Datasource</u>	<u>Connection DB User</u>
BI platform CMS system database	BO OC	SAP BI platform CMS system		
OLAP_BW	BW	SAPBW7.0	win08.dev.gbs	BCUSER
Monitoring TrendDB Connection	JDBC	Generic JDBC datasource	jdbc:derby:C://DBBk//Derby	
360eyeshc	JDBC	MySQL 5	jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/3	root
Rio2016	ODBC	MS Excel 2013	RIO2016	
efashion-webi	ODBC	MS Access 2007	efashion-webi	
Audit SQL Anywhere	ODBC	Sybase SQL Anywhere 16	BI4_Audit_DSN	dba
360eyes	ODBC	MySQL 5	360eyes	root
BI4_Audit_DSN	ODBC	Sybase SQL Anywhere 16	BI4_Audit_DSN	sapbi4demo
Greenplum Main	ODBC	GreenPlum 4	GreenPlum prod	sapbouser_prod



2. **Rapports** **de sécurité**



2. Rapports de sécurité

Les administrateurs BI sont responsables du maintien de la sécurité des données et des objets, incluant la gestion des accès utilisateur aux dossiers SAP BusinessObjects et aux contenus (ex. : Webi, Univers, connexions) et suivi des changements au fil du temps. *Les rapports de sécurité sont conçus pour relever cette mission.*

Matrice de sécurité des objets

Ce rapport fournit des informations relatives à l'accès des utilisateurs aux objets (ex. : dossiers, univers, connexions). Il permet aux administrateurs BI de monitorer et gérer la sécurité, qu'il s'agisse de droits explicites ou hérités au niveau utilisateur ou groupe.

	Sales AMER	Sales EMEA	Sales APAC
<u>/GBS Sales AMER/</u>	Full Control	No Access	No Access
<u>/GBS Sales AMER/USA</u>	Full Control	No Access	No Access
<u>/GBS Sales AMER/Mexico</u>	Full Control	No Access	No Access
<u>/GBS Sales EMEA/</u>	No Access	Full Control	No Access
<u>/GBS Sales EMEA/France</u>	No Access	Full Control	No Access
<u>/GBS Sales EMEA/UK</u>	No Access	Full Control	No Access
<u>/GBS Sales APAC/</u>	No Access	No Access	Full Control
<u>/GBS Sales APAC/China</u>	No Access	No Access	Full Control
<u>/GBS Sales APAC/Japan</u>	No Access	No Access	Full Control

Note : Les cellules en surbrillance indiquent les droits d'accès explicites ; les autres droits sont hérités.



2. Rapports de sécurité

Comparaison de la sécurité des objets

Ce rapport fournit des informations sur les modifications apportées à la sécurité des objets par comparaison de snapshots d'un même CMS ou d'un environnement distinct (snapshot au même moment ou non), avec mise en évidence des différences. Celui-ci aide les administrateurs BI à contrôler et gérer la sécurité des objets.

		Sales AMER	Sales EMEA	Sales APAC
<u>/GBS Sales AMER/</u>	07/14/2019	Full Control	No Access	No Access
	02/07/2019	View on Demand	No Access	No Access
<u>/GBS Sales AMER/USA</u>	07/14/2019	Full Control	No Access	No Access
	02/07/2019	Full Control	No Access	No Access
<u>/GBS Sales AMER/Mexico</u>	07/14/2019	Full Control	No Access	No Access
	02/07/2019	Full Control	No Access	No Access
<u>/GBS Sales EMEA/</u>	07/14/2019	No Access	Full Control	No Access
	02/07/2019	No Access	Full Control	No Access
<u>/GBS Sales EMEA/France</u>	07/14/2019	No Access	Full Control	No Access
	02/07/2019	No Access	Full Control	No Access
<u>/GBS Sales EMEA/UK</u>	07/14/2019	No Access	Full Control	No Access
	02/07/2019	No Access	Full Control	No Access
<u>/GBS Sales APAC/</u>	07/14/2019	No Access	No Access	Full Control
	02/07/2019	No Access	View on Demand	Full Control
<u>/GBS Sales APAC/China</u>	07/14/2019	No Access	No Access	Full Control
	02/07/2019	No Access	No Access	Full Control
<u>/GBS Sales APAC/Japan</u>	07/14/2019	No Access	No Access	Full Control
	02/07/2019	No Access	No Access	Full Control



2. Rapports de sécurité

Documentation des Restrictions/Surcharges

Ce rapport dresse la liste des restrictions/surcharges d'univers (ex : restrictions de sécurité au niveau des univers) par nom, principal, "Where table", et "Where clause". Il permet aux administrateurs BI de monitorer et gérer les restrictions/surcharges pour éviter la consommation excessive de données par les utilisateurs.

Name	Principal	Where Table	Where Clause
State=California	Alan	Outlet_Lookup	Outlet_Lookup.State = 'California'
State=California	Alexandre	Outlet_Lookup	Outlet_Lookup.State = 'California'
State=California	HR	Outlet_Lookup	Outlet_Lookup.State = 'California'
State=NYC	Alan	Outlet_Lookup	Outlet_Lookup.State = 'NYC'
State=NYC	Alexandre	Outlet_Lookup	Outlet_Lookup.State = 'NYC'
State=NYC	HR	Outlet_Lookup	Outlet_Lookup.State = 'NYC'

Détails des droits granulaires

Ce rapport donne des informations sur les utilisateurs/groupes et documents pour lesquels un droit granulaire est accordé (ex. : "Visualiser les objets/View Objects"). Il permet aux administrateurs BI de gérer la sécurité centrée utilisateurs ou centrée objets en identifiant les documents sur lesquels des utilisateurs ont un droit spécifique et inversement, tous les utilisateurs ou groupes ayant des droits spécifiques sur des objets.

User or Group	Folder Name	Document Name	Document Type	Document Fine Right Value
Inowicki	/Root Folder/ Report Samples	Drilldown	CrystalReport	G
Inowicki	/Root Folder/ Report Samples	Grouping and sorting	CrystalReport	G
Inowicki	/Root Folder/ Report Samples	Interactive Parameters	CrystalReport	G
Inowicki	/Root Folder/ Report Samples	Interactive Parameters Chart	CrystalReport	G
Inowicki	/Root Folder/ Report Samples	Interactive Sort Detail	CrystalReport	G
plancaster	/Root Folder/ Report Samples	Optional Parameter - DCP	CrystalReport	G
plancaster	/Root Folder/ Report Samples	XML Exporting	CrystalReport	G
plancaster	/Root Folder/ Report Samples	Drilldown	CrystalReport	G
plancaster	/Root Folder/ Report Samples	Grouping and Sorting	CrystalReport	G
plancaster	/Root Folder/ Report Samples	Interactive Parameters	CrystalReport	G

Note : Le rapport est filtré pour n'afficher que les documents avec la permissions "View Objects".



2. Rapports de sécurité

Liste des actions utilisateur

Ce rapport fournit des informations relatives aux actions sur les documents, comprenant le nom d'utilisateur, la date, le type d'action (ouverture, création, enregistrement, actualisation, aucune action, etc.). Il assiste les administrateurs BI dans l'identification des utilisateurs ayant effectué (ou non) des actions sur des documents spécifiques.

Document Hostname	Document Path	Document Name	Action Username	Action Date	Days Since Last Action Date
Jordan	/Root Folder/Jordan/	Test	NO ACTION	NO ACTION	NO ACTION
Jordan	/User Folder/Admin/	Analysis Autosave	NO ACTION	NO ACTION	NO ACTION
Jordan	/User Folder/Admin/	Test Autosave	jboucher	05/07/2019	Open
Jordan	/User Folder/Admin/	Test Autosave	jboucher	05/07/2019	Refresh
Admin	/User Folders/Admin/	Universe Usage	admin	01/07/2019	Open
Tony	/User Folders/Tony/	Contact Status	tsansico	01/07/2019	Open
Pauline	/Root Folder/360Bind/	Sales Report	planaster	30/06/2019	Save
Pauline	/Root Folder/360Bind/	Sales Report	planaster	30/06/2019	Create

Authentification tierce

Ce rapport fournit des informations sur l'authentification tierce (ex. : Windows AD, LDAP, SAP) et les détails tels que le type d'alias et les identifiant. Celui-ci aide les administrateurs BI à distinguer les utilisateurs et groupes natifs des éléments tiers, à identifier les utilisateurs ayant plus d'un seul alias, et à identifier les problèmes de synchronisation entre les systèmes tiers et SAP BusinessObjects.

Alias Type	Alias Login
secEnterprise	secEnterprise:360Demo1
secEnterprise	secEnterprise:360Demo2
secEnterprise	secEnterprise:360Demo3
secEnterprise	secEnterprise:360Demo4
secEnterprise	secEnterprise:360Demo5
secEnterprise	secEnterprise:360Demo6

Alias Type	Alias Login
secWinAD	secWinAD:CN=Amelia Brand, CN=Users,DC=demo,DC=gbs
secWinAD	secWinAD:CN=Andrea Sachs, CN=Users,DC=demo,DC=gbs
secWinAD	secWinAD:CN=Bill Irvin, CN=Users,DC=demo,DC=gbs
secWinAD	secWinAD:CN=Cameron Mitchell, CN=Users,DC=demo,DC=gbs
secWinAD	secWinAD:CN=Christopher Judge, CN=Users,DC=demo,DC=gbs
secWinAD	secWinAD:CN=Franck Drake, CN=Users,DC=demo,DC=gbs




3. **Rapports** **de conformité**



3. Rapport de conformité

Les administrateurs BI sont également responsables pour la mise en conformité des plateformes SAP BusinessObjects vis-à-vis des exigences réglementaires. L'une des possibilités est le marquage des données sensibles (tagging) et l'exécution de rapports pour en monitorer les emplacements et utilisations. *Les rapports de conformité rendent cela possible.*



Utilisation des documents (avec filtrage)

Ce rapport, où les données sensibles sont retirées (filtrage), fournit des informations relatives aux emplacements et utilisation (ou non-utilisation) de documents contenant des données marquées comme sensibles. Celui-ci permet aux administrateurs BI de monitorer les données sensibles contenus dans les documents.

Document Path	Document CUID	Document Name	Action Count	Last Action Date	Days Since Last Action Date
/Root Folder/Seb/	Aal.euTrBhOrnEPp7tzWOc	Confidentiality Agreement	0	NO ACTION	NO ACTION
/User Folders/Admin/	Aff3_vjMRONMrGPEXlpuu8s	Clients Information	0	NO ACTION	NO ACTION
/User Folders/Tony/	AfDWFkz_uxFNtubVuWC0ezs	Payrolls	12	05/25/2019	0
/Root Folder/360Bind/	ASOmKYUk.nZKvj8kAXeXlc	Bid Documents	5	05/25/2019	2
/Demo Yasmina/	AfLS7lDzpmJKS4819ThaC2Y	Social Security Numbers	8	05/25/2019	2
/Demo Remi/	Ac5yUMKEmdRLodwKutk13DI	Passwords	7	05/25/2019	5

[Découvrez comment marquer vos rapports sensibles dans SAP BusinessObjects.](#)

Documentation des rapports

Ce rapport, où les données sensibles sont retirées, met en évidence et identifie les univers contenant les objets marqués comme sensibles contenus dans des rapports (ex. : Webi, DeskI, Crystal). Celui-ci permet aux administrateurs BI de monitorer les données sensibles.

Class Full Name	Obj Name	Obj Description	Obj Qualification	Last Action Date
Root/Store	Store name	Name of store. #SENSITIVEDATE	Dim.	NO ACTION
Root/Store	Store with long opening hours	Filter for stores with long opening hour	Filter	NO ACTION
Root/Store	Zip Code	Zip code #SENSITIVEDATA	Info.	NO ACTION
Root/Store/Store details	Extended sales floor size	Extended sales floor size #SENSITIVEDATA	Measure	06/23/2019
Root/Store/Store details	Long opening hours	Y=Late night opening, N=Normal store hours	Dim.	06/18/2019
Root/Store/Store details	Name of Manager	Manager's name. #SENSITIVEDATA	Dim.	06/18/2019
Root/Store/Store details	Opening date	Date store opened. #SENSITIVEDATA	Dim.	06/17/2019



3. Rapport de conformité

Suivi des documents non-purgés

Ce rapport, où les données sensibles sont retirées, fournit des informations relatives aux documents non-purgés, comprenant le chemin, nom et type, ainsi que l'état (vide ou non) et le nombre de colonnes. Il aide les administrateurs BI à identifier les documents devant être purgés afin d'éliminer les risques de fuites de données sensibles.

Document Path	Document Name	Document Type	Status	Number of Rows
/Inboxes/Administrator/	Confidentiality Agreement	Webi	Non Empty	10
/Inboxes/Inowicki	Clients Information	Webi	Non Empty	2,843,936
/Root Folder/1. SAP Event Copenhagen/	Payrolls	Webi	Empty	0
/Root Folder/1. SAP Event Copenhagen/	Bid Documents	Webi	Empty	0
/Root Folder/1. SAP Event Copenhagen/	Social Security Numbers	Webi	Empty	0
/Root Folder/360bind/	Passwords	Webi	Empty	0
/Root Folder/360bind/360bind_01/	Distribution List	Webi	Non Empty	12
/Root Folder/360bind/360bind_01/	Expense per Quarter	Webi	Empty	0
/Root Folder/360bind/360bind_02/	Expense per Store	Webi	Empty	0
/Root Folder/360bind/360bind_02/	Margin per Quarter	Webi	Empty	0

Liste des actions utilisateur

Ce rapport, où les données sensibles sont retirées, dresse la liste des actions utilisateur sur les documents contenant des données sensibles (nom de l'utilisateur, date d'action et type d'action). Celui-ci permet aux administrateurs BI de gérer la sécurité.

Document Hostname	Document Path	Document Name	Action Username	Action time	Action Type
UPDATE	/Root Folder/Seb/	Confidentiality Agreement	rbisarre	10/12/2018	Open
UPDATE	/User Folders/Admin/	Clients Information	rbisarre	10/12/2018	Edit
UPDATE	/User Folders/Tony/	Payrolls	ycouty	04/12/2018	Open
UPDATE	/Root Folder/360Bind/	Bid Documents	ycouty	04/12/2018	Open
UPDATE	/Demo Yasmina/	Social Security Numbers	ycouty	04/12/2018	Open
UPDATE	/Demo Remi/	Passwords	pperrier	26/12/2018	Open

Note : Le rapport est filtré pour n'afficher que les documents marqués comme "#SENSITIVEDATA"



4.

**Rapports sur
la gestion
des licences**




4. Rapport sur la gestion des licences

Les administrateurs BI doivent garantir la conformité vis-à-vis des termes et accord de licence existants, doivent analyser l'utilisation des licences, et enfin, estimer les besoins futurs. *Cela est rendu possible grâce aux rapports de gestion des licences.*

Recyclage des licences

Ce rapport fournit une vue d'ensemble de l'utilisation des licences SAP BusinessObjects, comprenant le nombre d'utilisateurs ne s'étant jamais connectés à SAP BusinessObjects et le nombre d'utilisateurs précédemment actifs, mais n'ayant pas ouvert de session dans les six derniers mois. Celui-ci aide les administrateurs BI à déterminer s'il existe des problèmes de licences, et, le cas échéant, à résoudre ces problèmes (et/ou si le recyclage des licences est possible pour optimiser les coûts).



Conformité de licence par utilisateur

Ce rapport simplifie le passage en revue des licences en fournissant une vue d'ensemble sur l'utilisation des licences SAP BusinessObjects. Celui-ci aide les administrateurs BI à identifier les utilisateurs encore associés à des licences même après désactivation de leurs comptes. Ce rapport permet également aux administrateurs BI de déterminer le nombre de licences utilisées et disponibles par type (ex. : Nommées : acquises=10 ; utilisées=19 ; disponibles=1).

	<u>Disabled</u>	<u>Enabled</u>	<u>Total</u>
<u>Total</u>	2	4	6

<u>User Name</u>	<u>License Type</u>	<u>User Status</u>
rbarre	Concurrent	Disabled
pberger	Concurrent	Enabled
youty	Concurrent	Disabled
tsansico	Named	Enabled
fguinard	Named	Enabled
mhamiche	Concurrent	Enabled



4. Rapport sur la gestion des licences

Liste des actions utilisateur

Ce rapport identifie les utilisateurs SAP BusinessObjects ayant effectué des actions sur les documents. Celui-ci aide les administrateurs BI à déterminer le type de licence le plus adapté en fonction des utilisateurs (ex. : NUL pour les utilisateurs créant/modifiant des documents, et CSBL pour les utilisateurs se contenant de visualiser des rapports).

Document Path	Document Name	Action Username	Action Date	Action Type
/Root Folder/Marketing/	Expense per Quarter	Administrator	18/04/19	Create
/Root Folder/Marketing/	Expense per Quarter	Inowicki	02/05/19	Open
/Root Folder/Marketing/	Expense per Quarter	Inowicki	18/05/19	Open
/Root Folder/Marketing/	Expense per Quarter	Inowicki	06/06/19	Open
/Root Folder/Marketing/	Expense per Quarter	Inowicki	06/06/19	Open
/Root Folder/Marketing/	Expense per Quarter	Inowicki	27/07/19	Open
/Root Folder/Marketing/	Expense per Quarter	plancaster	10/07/19	Open
/Root Folder/Marketing/	Expense per Store	Administrator	18/04/19	Create
/Root Folder/Marketing/	Expense per Store	Inowicki	25/07/19	Open
/Root Folder/Marketing/	Expense per Store	Inowicki	27/07/19	Open
/Root Folder/Marketing/	Expense per Year	Administrator	18/04/19	Create
/Root Folder/Marketing/	Expense per Year	Inowicki	24/07/19	Open
/Root Folder/Marketing/	Expense per Year	Inowicki	27/07/19	Open

Analyse des licences par application

Ce rapport fournit des informations détaillées sur les licences SAP BusinessObjects déployées selon une perspective centrée-application. Il permet aux administrateurs BI de déterminer le nombre de licences de chaque type disponibles pour chaque application. Grâce à la comparaison des informations du contrat avec SAP BusinessObjects, il devient possible d'identifier les problèmes de conformité et de les corriger.

System	Type	Web Intelligence	Desktop Intelligence	BI Launchpad	Crystal Reports	CMC	Universe Design Tool	Information Design Tool
@sapbi42prod	Concurrent	49	49	49	8	49	8	49
@sapbi42prod	Named	49	49	49	14	49	14	49
Total		98	98	98	22	98	22	98



4. Rapport sur la gestion des licences

Analyse des licences centrée utilisateur

Ce rapport fournit des informations détaillées sur les licences SAP BusinessObjects déployées selon une perspective centrée-utilisateur. Celui-ci permet aux administrateurs BI de déterminer quelles sont les applications accessibles aux utilisateurs ainsi que les types de licences.

System	User Name	User License	Web Intelligence	Desktop Intelligence	BI Launchpad	Crystal Reports
@sapbi42prod	rbisarre	Named	1	1	1	1
@sapbi42prod	pperrier	Named	1	1	1	1
@sapbi42prod	ycouty	Concurrent	1	0	1	0
@sapbi42prod	tsansico	Named	1	1	1	1
@sapbi42prod	fguinard	Concurrent	1	0	1	0
@sapbi42prod	mhamiche	Named	1	0	1	0

Connexions par groupe

Ce rapport fournit des détails sur le nombre de connexions à SAP BusinessObjects par groupe/département/unité métier. Il permet aux administrateurs BI de déterminer les groupes les plus/moins actifs pour anticiper les demandes de licences additionnelles et répondre aux problèmes d'adoption utilisateur.

Group Name	Connection Count
Administrators	1,256
Finance America	349
Finance Asia	809
Finance Europe	345
HR	288
Marketing	992
Presales	4,442
Sales	2,624



5. **Rapports de** **disponibilité**



5. Rapports de disponibilité

Les administrateurs BI doivent surveiller la disponibilité du système pour satisfaire aux accords de niveau de service (Service-Level Agreements ou SLA), et doivent identifier et résoudre les problèmes avant que ceux-ci n'affectent les performances et la stabilité, tout en affinant les réglages de l'environnements SAP BusinessObjects. Ceci est rendu possible par les rapports de disponibilité.

Informations serveur

Ce rapport fournit des informations sur les serveurs/service SAP BusinessObjects, comprenant le nom, l'espace disque, les nombre et nom des CPU, la mémoire, le système d'exploitation et la version. Celui-ci apporte aux administrateurs une meilleure compréhension de la configuration des environnements SAP BusinessObjects pour déterminer si le dimensionnement et l'installation sont adaptés aux besoins.

Server Name	Server Local Time
Sapbi42	7/18/19
Server Available Disk Space	Server Memory
55,325	16,383
Server Cpu Count	Server OS
2	Windows Server 2019 10.0
Server Cpu Name	Server Total Disk Space
AMD64	122,527
Server Last Start	Server Version
7/13/19	14.2.4.2410

Propriétés des serveurs

Ce rapport donne des détails sur la configuration de l'ensemble des services s'exécutant sur les serveurs SAP BusinessObjects, comprenant les noms et valeurs des propriétés. Il permet de mieux comprendre l'organisation du déploiement pour déterminer la configuration la plus appropriée selon les besoins et objectifs. Ce rapport aide également les administrateurs BI à dimensionner, suivre les performances et ajuster la configuration de SAP BusinessObjects.

Server Name	
SAPBI14DEMO.AdaptiveJobServer	
Property Name	Property Value
Auditing Service : AuditLogFilesDirectory	%DefaultAuditingDir%
Auditing Service : AuditMaxEventsPerFile	500
Auditing Service : AuditStatus	1
CPU	AMD64
CPU Count	2
Crystal Report Scheduling Service : maxChildReqs	100
Crystal Report Scheduling Service : maxJobs	5
Destination Delivery Scheduling Service : maxChildReqs	100
Destination Delivery Scheduling Service : maxJobs	5
DiskSpace Available	3.1892750336E10
DiskSpace Total	1.07004030976E11
Host Address	172.16.0.1171
Host Name	sapbi4demo



5. Rapports de disponibilité


Services SAP BusinessObjects

Ce rapport fournit des informations sur l'état des services monitorés en attribuant les valeurs suivantes :

0 = INACTIF

1 = EN COURS D'EXÉCUTION

Ce rapport aide les administrateurs BI à détecter les problèmes éventuels avec les services monitorés et si des actions sont requises.



État de santé de la plateforme

Ce rapport fournit des informations de répartition de l'activité sur les différents serveurs. En cas d'utilisation en mode cluster (serveurs connectés entre-eux), ce rapport aide les administrateurs BI à monitorer les nœuds, s'assurer de la bonne répartition de l'activité (+/- 10%), et maintenir le bon fonctionnement de la plateforme.

Server Name (Short)	Event Status	Server Name	Total Event Count
SERVER1	Concurrent Logon Succeeded	LCCBO4.CentralManagementServer	61
	Logout Succeeded	LCCBO4.CentralManagementServer	208
	Modified Successfully	LCCBO4.CentralManagementServer	122
	Refreshed Successfully	LCCBO4.WebIntelligenceProcessingServer	46
	Refreshed Successfully	LCCBO4.WebIntelligenceProcessingServer1	42
	Viewed Successfully	LCCBO4.APS.Auditing	110
	Viewed Successfully	LCCBO4.WebIntelligenceProcessingServer	46
	Viewed Successfully	LCCBO4.WebIntelligenceProcessingServer1	42
	Sum:		677
SERVER1	Percentage:		55%
SERVER2	Concurrent Logon Succeeded	LCCBO4.CentralManagementServer	39
	Logout Succeeded	LCCBO4.CentralManagementServer	131
	Modified Successfully	LCCBO4.CentralManagementServer	78
	Refreshed Successfully	LCCBO4.WebIntelligenceProcessingServer	57
	Refreshed Successfully	LCCBO4.WebIntelligenceProcessingServer2	55
	Viewed Successfully	LCCBO4.APS.Auditing	90
	Viewed Successfully	LCCBO4.WebIntelligenceProcessingServer	57
	Viewed Successfully	LCCBO4.WebIntelligenceProcessingServer2	55
	Sum:		562
SERVER2	Percentage:		45%
	Sum:		1239



5. Rapports de disponibilité


Connexion à la base de données d'Audit

Ce rapport fournit des informations sur les communications entre SAP BusinessObjects et la base de données d'audit en attribuant les valeurs suivantes :

0 = AUCUNE CONNEXION

1 = CONNEXION

Il permet de s'assurer de la bonne communication entre SAP BusinessObjects et la base de données d'audit (critique pour le monitoring et la journalisation des interactions utilisateur avec le système). Lorsque le rapport n'indique aucune connexion entre SAP BusinessObjects et la base d'audit, les administrateurs BI peuvent alors intervenir et résoudre le problème.



Document à longue durée d'exécution

Ce rapport fournit des détails sur l'exécution des rapports Webi (planifiés, à la demande, ad-hoc ou enregistrés). Il permet aux administrateurs BI d'identifier les rapports à longue durée d'exécution afin d'agir de manière proactive avant toute dégradation des performances du serveur. Les rapports Webi à longue durée d'exécution sont généralement les résultats de mauvaises conceptions (ex. : aucune limite dans la récupération des données). Par conséquent, ce rapport aide particulièrement les organisations offrant du reporting en libre service. Les administrateurs BI ont également la possibilité de configurer des alertes lorsque les sessions Webi durent au-delà d'un seuil préalablement configuré.

ID	Name	Type	Duration
AY22VFLVpvFMqO0lywFMOaw	Data Export	Document	00:01:02
AbQetLFGdBHjWomCa6K9B8	New Document*	ADhoc	00:03:55
AXLAAlyzCINJgl_IHMu.ngc	Sales Revenue	Document	00:06:33
AQWTok0aa_JNhWMD5a05x5k	My Report	Document	00:07:14



5. Rapports de disponibilité

Documents & univers orphelins


Ce rapport dresse la liste des documents et univers orphelins (ou "unbound", c'est à dire n'ayant plus de liens ou possédant des liens faibles) et inclut les noms de documents, les chemins, CUID et types. Il permet aux administrateurs BI d'identifier et réparer aisément les liens faibles ou brisés.

Document Name	Path	CUID	Document Type
Track User Activity	Admin > Reports	AZvPJSVLveVCuID823Xgt3c	Webi
CR Table Boston	Offices > USA	AX33ziLH39IOg4X5d0je4KM	Crystal Report
CR Table Grenoble	Offices > France	AeKXP5zuj0lHsQzvl5jCBBI	Crystal Report
CR Table Lille	Offices > France	ARXymhtMALZOu4ZR47ODdg8	Crystal Report
CR Table Atlanta	Offices > USA	Aa312r0DH3pJn5fiF3NO2no	Crystal Report
Technical Dashboards	Presales > Asia Sales	Ac5yUMKEmdRLodwKutk13DI	Webi

Sauvegarde des objets

Ce rapport dresse la liste de l'ensemble des objets sauvegardés avec 360Plus, incluant les chemins, noms, CUID et dates de sauvegarde. Il assure les administrateurs BI du bon fonctionnement du système de sauvegarde et indique les dossiers dans lesquels les copies sont stockées.

Path	Name	CUID	Date	Size
/Root Folder/Jordan/	Marketing Dashboard	Aal.euTrBhOrnEPp7tzWoc	2019-03-11 16:00:00	36.66 KB
/User Folder/Admin/	Sales Revenue	Aff3_vjMRONMrGPEXlpuu8s	2019-06-25 11:43:00	36.61 KB
/User Folder/Admin/	Expense per City	AfDWFkz_uxFNtubVuWCOeZs	2019-01-21 12:33:00	37.4 KB
/User Folder/Admin/	Employee Dashboard	ASOmKYUk.nZKvj8kAXeXlc	2019-02-08 09:53:00	37.58 KB
/User Folders/Admin/Tony	Universe Usage	AfLS7lDzpmJKS4819ThaC2Y	2019-01-04 10:00:00	37.61 KB
/User Folders/Tony/	Expense per Year	Ac5yUMKEmdRLodwKutk13DI	2019-04-11 17:00:02	33.98 KB
/Root Folder/360Bind/	Demo 360Bind	AeKXP5zuj0lHsQzvl5jCBBI	2019-05-17 13:52:01	33.74 KB
/Root Folder/360Bind/	Regression Testing	ARXymhtMALZOu4ZR47ODdg8	2019-03-11 16:00	37.19 KBz



6. **Rapports sur les** **planifications** **et publications**



6. Rapports sur les planifications et publications

L'une des fonctionnalités essentielles de SAP BusinessObjects est la capacité de diffusion du contenu aux utilisateurs finaux et vers des destinations externes. Les administrateurs BI ont la charge du monitoring des tâches planifiées et doivent agir en cas de problème. *Les rapports sur les planifications et publications rendent cela possible.*

Analyse de l'historique des planifications

Ce rapport rassemble les informations sur les tâches planifiées, comprenant les noms de dossiers, de document, d'instances et les types, ainsi que les états des planifications, dates de lancement, destinations, durées et messages d'erreurs éventuels. Il donne une vue globale des tâches planifiées et des documents diffusés hors de la plateforme BI, et identifie les tâches en échec pour aider à la résolution des problèmes.


Folder Name	Document Name	Instance Name	Instance Type	Schedule Status	Schedule Begin Date	Schedule Destination	Schedule Duration
/Root Folder/360eyes report/	360eyes - 00 Snapshot	360Cast_360eyes - 00	Webi	Complete	01/04/2019	Default	26
/Root Folder/360eyes report/	360eyes - 09 Lumira	360eyes - 09 Lumira	Webi	Complete	11/02/2019	CrystalEnterprise	22
/Root Folder/Ex_Crystal_SQL/	Sales Revenue_Cast	Sales Revenue_Cast	PDF	Failure	23/04/2019	Default	3
/Root Folder/Ex_Crystal_SQL/	Sales Revenue_Cast	Sales Revenue_Cast	PDF	Recurring	06/03/2019	Default	10
/Root Folder/Ex_Crystal_SQL/	Sales	360Cast_Sales	Excel	Complete	28/03/2019	CrystalEnterprise	20
/Root Folder/Ex_Crystal_SQL/	Sales	360Cast_Sales	Excel	Complete	09/04/2019	Default	16



6. Rapports sur les planifications et publications

Analyse en temps réel des planifications

Ce rapport fournit des informations sur le nombre de tâches planifiées concurrentes sur une période donnée et sur le nombre maximum (pic) de tâches depuis le dernier démarrage de l'Adaptative Job Server. Il permet aux administrateurs BI de déterminer si les problèmes de performances sont liés à la charge serveur, pour re-planifier et rééquilibrer les tâches si nécessaire.





7.

Rapports sur la **qualité**




7. Rapports sur la qualité


Les administrateurs BI doivent garantir la qualité et la précision des documents SAP BusinessObjects. Ceci est rendu possible par les rapports de qualité.

Les tests de régression

Les tests de régression 360Suite génèrent des rapports mettant en évidence les différences de données, images, structure, style, et durées d'exécution entre deux instances d'un même document SAP BusinessObjects au fil du temps et entre environnements et versions. En localisant les incohérences, les tests de régression permettent aux administrateurs BI d'identifier les causes de ces incohérences, d'en analyser l'impact et de résoudre les problèmes.



Year-Month	Session Count	User Count
2018-02	1	0
2018-03	7	1
2018-04	11.5	1
2018-05	11	1
2018-06	8	2
2018-07	9.5	2
2018-08	5	2
2018-09	1.5	1



Year-Month	Session Count	User Count
2018-02	1	0
2018-03	7	1
2018-04	11	1
2018-05	11	1
2018-06	8	2
2018-07	9	2
2018-08	5	2
2018-09	1	1



7. Rapports sur la qualité

Gestion du suivi des versions et du cycle de vie des objets

Ce rapport donne des informations sur le cycle de vie des documents et dresse l'inventaire des événements, parmi lesquels la date, le type, l'acteur et la description. Il permet aux administrateurs BI de monitorer le développement des documents sur site ou en externe et d'en garantir la qualité.

Lifecycle

(1 of 1) [Navigation icons] [20]

CMS	Name	Current Version	Event Date From: [] To: []	Event Type Event Type	Event Actor	Version Comment
@sapbi42demo:6400	360eyes UNIVERSE Universe Documentation	0.1-d	15-05-2019 19:24:32	Create Version	plancaster	Updated date field
@sapbi42demo:6400	360eyes UNIVERSE Universe Documentation	0.1-c	14-05-2019 13:51:18	Include Version to Realise	plancaster	Update
@sapbi42demo:6400	360eyes UNIVERSE Universe Documentation	0.1-b	12-05-2019 11:26:42	Add Object to Package	plancaster	Updated date field
@sapbi42demo:6400	360eyes UNIVERSE Universe Documentation	0.1-a	12-05-2019 11:23:11	Remove Object from Package	plancaster	Remove field

Suivi des documents dupliqués

Ce rapport identifie les documents Webi et Deski dupliqués (ex. : rapports copiés et comportant peu ou pas de modifications), et inclut des informations telles que le chemin du document, le nom et le type. Celui-ci permet le nettoyage des environnements par suppression ou migration des rapports dupliqués.

Test (MD5: 19014fc9b1e7439a647c98ed986f19a5)

Document Path	Document Name	Document Type
/Root Folder/Jordan/	Test for Marjo	Webi
/Root Folder/Marjo/	test_marjo	Webi
/Root Folder/Marjo/	group test	Webi

July Sales Report (MD5: 2ec3db766a2b975f4a2a2aed6bbd9cc)

Document Path	Document Name	Document Type
/Root Folder/Jordan/	copy sales report	Webi
/Root Folder/Sales/	July Sales Report	Webi
/User Folder/Admin/	July Sales Report copy	Webi
/User Folder/Bruno/	July Sales Report v2	Webi
/User Folders/Tony/	Sales File	Webi



7. Rapports sur la qualité

Analyse d'impact

Les rapports d'analyse d'impact identifient les documents contenant des objets d'univers, expressions SQL ou variables spécifiques. Ils donnent aux administrateurs BI une meilleure compréhension de l'impact des modifications sur les objets d'univers et de base de données.

Universe	Object Class	Object Name	Document Path	Document Name	Document Type	Dataprovider Name
Rio2016.unx	Jo	Athlete	/Root Folder/O-Demo Version Management/	ZZ_Rio Games 2016	Webi	Result
Rio2016.unx	Jo	Athlete	/Root Folder/Aesir 99 Retail/Versioning/	ZZ_Rio Games 2016	Webi	Result
Rio2016.unx	Jo	Athlete	/Root Folder/BOBJ Versioning Sample/	YC_Rio Games 2016	Webi	Result
Rio2016.unx	Jo	Athlete	/Root Folder/Web Intelligence Samples/	ZZ_Rio Games 2016	Webi	Result
Rio2016.unx	Jo	Code Country	/Root Folder/O-Demo Version Management/	ZZ_Rio Games 2016	Webi	Result
Rio2016.unx	Jo	Code Country	/Root Folder/Aesir 99Retail/Versioning/	ZZ_Rio Games 2016	Webi	Result
Rio2016.unx	Jo	Code Country	/Root Folder/BOBJ Versioning Sample/	YC_Rio Games 2016	Webi	Result
Rio2016.unx	Jo	Code Country	/Root Folder/Web Intelligence Samples/	ZZ_Rio Games 2016	Webi	Result
Rio2016.unx	Jo	Country	/Root Folder/O-Demo Version Management/	ZZ_Rio Games 2016	Webi	Result
Rio2016.unx	Jo	Country	/Root Folder/Aesir 99 Retail/Versioning/	ZZ_Rio Games 2016	Webi	Result

Résumé comprenant les documents invalides

Ce rapport identifie les documents possédant trop de dépendances. (par défaut, plus de 20 rapports, 15 fournisseurs de données, et/ou 50 000 lignes récupérées sont considérés comme excessifs, néanmoins les filtres sont ajustables). Ce rapport permet la détection et la résolution des problèmes liés aux rapports sous-optimisés, ce qui s'avère essentiel dans les environnements en libre service dans la mesure où les créateurs de rapports n'ont pas nécessairement connaissance des [bonnes pratiques](#) et [des erreurs à éviter](#).

Documents with more than 20 reports:

Document Folder Path	Document Name	Content Kind	Number of Reports
/Root Folder/HR/	Employee Dashboard	REPORT	33
/Root Folder/Marketing/	Marketing Dashboard	REPORT	33
/User Folders/Admin/	Universe Usage	REPORT	33
/User Folder/Pauline/	Sales Revenue	REPORT	37
/User Folder/Pauline/	Expense per City	REPORT	32
/User Folders/Tony/	Expense per Year	REPORT	36

Documents with more than 50,000 rows:

Document Folder Path	Document Name	Dataprovider Name	Dataprovider Nbrowsfetched
/Inboxes/cochin/	Chris weekly report	Query 1	2,843,936
/Inboxes/plancaster/	Document for Presales	CMS	68,029
/Inboxes/tsansico/	Marketing Dashboard	REPORT	72,802
/Root Folder/HR/	Impact Analysis	REPORT	78,696
/Root Folder/Sales/	Sales Forecast	REPORT ACTION	78,696

Une suite pour tout régler

Les rapports 360Suite ne constituent pas forcément la réponse à la question ultime sur la vie, l'univers et tout le reste, mais ils contribuent à améliorer la productivité des administrateurs BI travaillant avec SAP BusinessObjects. Grâce à la BI-on-BI, ces 42 rapports 360Suite offrent une vision d'ensemble, détaillée et permet aux administrateurs BI de travailler plus aisément, tout en optimisant le potentiel de leurs ressources en Business Intelligence. Ces rapports fournissent une feuille de route idéale pour un équilibre optimal des coûts et bénéfices liés à SAP BusinessObjects.

360Suite est une suite de **solutions agiles de gouvernance** dédiée pour SAP BusinessObjects, développée par Wiiisdom.

Chez Wiiisdom, nous vous accompagnons pour faire de votre **patrimoine Analytics**, un lieu fiable qui permette de maximiser l'utilisation de vos données et de prendre de **meilleures décisions** au quotidien.

360Suite est un ensemble de solutions permettant d'assurer la qualité, la fiabilité, la performance et l'efficacité de SAP BusinessObjects au travers de méthodologies de **tests**, d'audit, de monitoring, de catalogage et de planifications de tâches. 360Suite s'adresse aux grandes organisations souhaitant se prémunir des **risques** liées aux données, d'**automatiser** leurs opérations, et représente une solution de choix pour tout type de projet de migration.

Commencez dès aujourd'hui, mettez ces rapports à l'essai sur vos propres environnements!

Auteurs:

Yasmina Couty, Patrick Perrier



Rédacteur:

Kristen Gray



TRAVAILLEZ ~~DUR~~ MIEUX AVEC 360Suite



Visiter <https://wiiisdom.com/fr/360suite/>